

# Web端如何查看、编辑及删除船舶设备清单（文档）

用户登录互海通Web端，依次点击“船舶管理→设备清单”，在设备清单界面选择具体船舶后，可对具体设备进行查看、编辑、删除等操作。

2、选择具体船舶

3、可对具体设备进行查看、编辑、删除等操作

1、依次点击“船舶管理-设备清单”

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS-00				2022-01-01	普通	编辑 删除
12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通	编辑 删除
13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0151111					普通	编辑 删除
14	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-001					普通	编辑 删除
15	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-002	0182	A级		2016-10-02	关键性	编辑 删除
16	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-003					普通	编辑 删除
17	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-001					普通	编辑 删除
18	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-002					普通	编辑 删除
19	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-001					关键性	编辑 删除
20	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号				普通	编辑 删除

## 1、查看

点击具体设备进入船舶设备查看界面，在该界面可查看该设备的主系统、子系统、设备组、关联设备列表等信息。

3、点击具体设备

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS-00				2022-01-01	普通	编辑 删除
12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通	编辑 删除
13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0151111					普通	编辑 删除
14	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-001					普通	编辑 删除
15	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-002	0182	A级		2016-10-02	关键性	编辑 删除
16	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-003					普通	编辑 删除
17	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-001					普通	编辑 删除
18	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-002					普通	编辑 删除
19	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-001					关键性	编辑 删除
20	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号				普通	编辑 删除



主系统: 空气系统

设备编号: AS-0000-000-014AS-00

设备型号:

出厂日期: 2022-01-01

备注

子系统: 空气系统

设备名称: 空压机

设备等级:

出厂编号:

设备组: 空气系统

设备厂商:

设计图号:

设备类型: 普通

关联设备列表

航修

#	设备在船名称	设备型号	设备厂商	设备保养手册
1	泵	互海2号泵		
2	泵	SHWK		



4、可查看该设备的主系统、子系统、设备组、关联设备列表等信息

2条 10条/页

## 2、编辑

点击具体设备右侧的“编辑”，根据需要修改设备编号、设备名称、新增关联设备，以及是否上传附件等信息后，点击右下角的“确定”。

互海科技 工作台 12750 船舶AIS 资讯 发现 切换系统 中文 李双

全部菜单 设备清单

新增 导入 导出 船舶定制

1、点击具体设备右侧的“编辑”

#	设备名称	子系统	设备编号	设备型号	设备等级	设备厂商	出厂日期	设备类型	操作
11	空压机	空气系统	AS-0000-000-014AS-00				2022-01-01	普通	编辑 删除
12	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015					普通	编辑 删除
13	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0151111					普通	编辑 删除
14	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-001					普通	编辑 删除
15	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-002	0192	A级		2016-10-02	关键性	编辑 删除
16	自动空气系统	自动空气系统	AS-0100-000-003					普通	编辑 删除
17	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-001					普通	编辑 删除
18	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-000-002					普通	编辑 删除
19	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-001					关键性	编辑 删除
20	自动空气系统	自动空气系统	AS-0101-148-002	自定义设备型号				普通	编辑 删除

518条 10条/页 1 2 3 ... 52 跳至 2 页

## 船舶设备修改



主系统: 空气系统

子系统: 空气系统

设备组: 空气系统

设备编号 *	设备名称 *	设备厂商
AS-0000-000-014AS-00	空压机	请填写
设备型号	设备等级	设计图号
请填写	请填写	请填写
出厂日期	出厂编号	设备类型
2022-01-01	请填写	普通
备注		
请填写		

附件: 

#	设备在船名称	设备型号	设备厂商	设备保养手册	操作
1	泵	互海2号泵	无		取消关联
2	泵	SHWK	上海荣耀		取消关联




4、根据需要修改设备编号、设备名称、新增关联设备、以及是否上传附件等信息后，点击右下角的“确定”

2条 

### 3、删除


#### 3.1.当未关联设备，以及保养项时

点击具体单据右侧的“删除”，再次点击“确定”即删除成功。




### 3.2.当已关联设备, 未关联保养项时

点击具体单据右侧的“删除”，查看删除提示后点击“确定”即删除成功。



### 3.3.当已关联设备, 以及保养项时

点击具体单据右侧的“删除”，再次点击“更换”进入批量更换保养项界面，可点击“选择设备”或“批量更换”进行更换设备。



## 批量更换保养项



船舶: 互海一号 设备编号: AS-0000-000-010 设备名称: 空气系统 设备型号:

批量更换

→ 3、可点击“选择设备”或“批量更换”进行更换设备

保养编号	保养类型	保养要求	部门	负责人	维护周期	更换后设备
33	一般		轮机部	鲍磊	1月±0日	选择设备

注: 1.选择新设备后, 如有相同保养项, 则相同保养项自动失效;

2.选择新设备后, 如没有相同保养项, 则自动更换至新设备;

3.如有未操作保养项点击确定后自动失效;

注意: 当单个设备时, 可参考《3.3.1.选择设备》;

当多个设备时, 可参考《3.3.2.批量设备》;

### 3.3.1.选择设备

点击“选择设备”进入更换设备界面，在该界面点击具体设备右侧的“选择”进入批量更换保养项界面，在该界面点击右下角的“确定”。

批量更换保养项 ×

船舶: 互海一号 设备编号: AS-0000-000-010 设备名称: 空气系统 设备型号:

批量更换

保养编号	保养类型	保养要求	部门	负责人	维护周期	更换后设备
333	一般		轮机部	鲍磊	1月±0日	选择设备



3、点击“选择设备”

注: 1,选择新设备后, 如有相同保养项, 则相同保养项自动失效;

2,选择新设备后, 如没有相同保养项, 则自动更换至新设备;

3,如有未操作保养项点击确定后自动失效;

### 更换设备

#	子系统	设备名称	设备编号	设备型号	设备厂商	出厂日期	操作
1	空气系统	132456456	[模糊]	0182	[模糊] 关键性设备在供应商端的展示	2016-10-15	选择
2	主锅炉	主锅炉	[模糊]				选择
3	空气系统	空气系统	AS-0000				选择
4	空气系统	空气系统AC	AS-0000-000-006		1		选择
5	空气系统	空气系统AC	AS-0000-000-007		2		选择
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-008				选择
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-009				选择
8	空气系统	空气系统	AS-0000-000-010				选择
9	空气系统	空气系统	AS-0000-000-011	设备型号 [模糊]	[模糊] 设备厂商	2022-11-01	选择
10	空气系统	空气系统	AS-0000-000-013				选择

4、选择具体设备右侧的“选择”



船舶: 互海一号 设备编号: AS-0000-000-010 设备名称: 空气系统 设备型号:

批量更换

保养编号	保养类型	保养要求	部门	负责人	维护周期	更换后设备
	一般		轮机部	鲍磊	1月±0日	空气系统  更换

注: 1,选择新设备后, 如有相同保养项, 则相同保养项自动失效;  
 2,选择新设备后, 如没有相同保养项, 则自动更换至新设备;  
 3,如有未操作保养项点击确定后自动失效;

5、点击“确定”




当设备更换成功后, 该单据未关联设备以及保养项, 删除操作请参考《3.1.当未关联设备, 以及保养项时》。

当设备更换成功后，该单据当已关联设备，未关联保养项，删除操作参考《3.2.当已关联设备，未关联保养项时》。

### 3.3.2.批量设备

点击“批量更换”进入更换设备界面，在该界面点击具体设备右侧的“选择”进入批量更换保养项界面，在该界面点击右下角的“确定”。





船舶: 互海一号 设备编号: [REDACTED].111 设备名称: [REDACTED] 456 设备型号: 0182

批量更换

5、点击“批量更换”

保养编号	保养类型	保养要求	部门	负责人	维护周期	更换后设备
测试临时保养	一般		轮机部	[REDACTED] 临时保 养	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
1122	一般		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
24040101	一般		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
11188888	关键		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
88888	一般		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
9898	一般		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
9898	一般		轮机部	[REDACTED]	0±0日	<a href="#">选择设备</a>
10	关键		轮机部	朱青	0±0日	<a href="#">选择设备</a>

注: 1,选择新设备后, 如有相同保养项, 则相同保养项自动失效;

2,选择新设备后, 如没有相同保养项, 则自动更换至新设备;

3,如有未操作保养项点击确定后自动失效;

## 更换设备

#	子系统	设备名称	设备编号	设备型号	设备厂商	出厂日期	操作
1	空气系统	56	1111	0182	关键性设备在供应商端的展示	2016-10-15	<a href="#">选择</a>
2	主锅炉	主锅炉					<a href="#">选择</a>
3	空气系统	空气系统	AS-0000				<a href="#">选择</a>
4	空气系统	空气系统AC	AS-0000-000-006				<a href="#">选择</a>
5	空气系统	空气系统AC	AS-0000-000-007				<a href="#">选择</a>
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-008				<a href="#">选择</a>
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-009				<a href="#">选择</a>
8	空气系统	空气系统	AS-0000-000-013				<a href="#">选择</a>
9	空气系统	空压机	AS-0000-000-014AS-00			2022-01-01	<a href="#">选择</a>
10	空气系统	空气系统	AS-0000-000-015				<a href="#">选择</a>

6、点击具体设备右侧的“选择”



船舶：互海一号 设备编号：11111111111111111111 设备名称：132456456 设备型号：0182

批量更换

保养编号	保养类型	保养要求	部门	负责人	维护周期	更换后设备
测试临时保养	一般		轮机部	测试临时保 养	0±0日	空气系统  更换
1122	一般		轮机部	鲍磊	0±0日	空气系统  更换
24040101	一般		轮机部	大管轮	0±0日	空气系统  更换
11188888	关键		轮机部	435太4	0±0日	空气系统  更换
88888	一般		轮机部	张珊珊	0±0日	空气系统  更换
9898	一般		轮机部	负责人	0±0日	空气系统  更换
9898	一般		轮机部	负责人	0±0日	空气系统  更换
10	关键		轮机部	朱音	0±0日	空气系统  更换

注：1,选择新设备后，如有相同保养项，则相同保养项自动失效；

2,选择新设备后，如没有相同保养项，则自动更换至新设备；

3,如有未操作保养项点击确定后自动失效；

7、点击“确定”



当设备更换成功后，该单据未关联设备以及保养项，删除操作请参考《3.1.当未关联设备，以及保养项时》。

当设备更换成功后，该单据当已关联设备，未关联保养项，删除操作参考《3.2.当已关联设备，未关联保养项时》。