

Web 端如何设置油料检测检验计划（文档）

用户登录互海通 Web 端，在工作台—快捷方式模块点击“新增油料检测”进入到油料检测界面（步骤 1'），或者依次点击“维修保养—油料检测”进入油料检测界面（步骤 1），点击“设置检验计划”（步骤 2），该界面展示的是已设置好的检验计划，可以进行编辑、失效或删除的操作，点击右上角“新增”可设置新的检验计划（步骤 3），通过上方条件筛选可快速查找目标设备，找到目标设备后，点击右侧“选择”（步骤 4），填写检验计划相关信息，带*为必填项，最后点击保存（步骤 5），即可设置油料检测检验计划。

新设置好的检验计划，即在油料检测主界面显示相应的检测任务。



互海科技 OCEAN LINK TECH 工作台 3177 船舶AIS 资讯 帮助 2021 上半年 下半年 重置

全部菜单 油料检测

新增 设置检验计划

2、点击“设置检验计划”

依次点击进入油料检测界面

船舶	设备	油类	1月	2月	3月	4月	5月	6月
互海一号	空气系统	蒸馏柴油				9日 已取消 12日 已退回	7日 执行中 9日 待检验	9日 待检验
互海7号	滤油器	主机滑油	1日 已完成	1日 待检验	1日 待检验	1日 待检验 8日 执行中	1日 待检验	1日 待检验
互海10号						1日 待检验	1日 待检验	1日 待检验
东海号	卫生水泵组	气缸油	1日 待检验	15日 待检验		1日 待检验		
互海一号	主机滑油泵	主机滑油	1日 待检验			7日 已完成 9日 执行中		
互海7号	三菱舵角指示器	其他用途				1日 待检验	1日 待检验	1日 待检验
互海7号	1#主机缸盖	主机滑油				1日 待检验 9日 执行中		

共9条

选择设备

通过条件筛选可快速查找目标设备

互海一号 请选择主系统 请选择子系统 请选择设备组 设备名称

#	子系统	设备名称	设备编号	设备型号	设备厂商	出厂日期	操作
1	空气系统	2#空气系统	AS-0000-000-002	0182	江苏船舶备件厂	2016-09-08	选择
2	空气系统	空气系统 (测试关键性设备在供应商端的展示)	AS-0000-000-003	0182	测试关键性设备在供应商端的展示	2016-10-15	选择
3	空气系统	3#空气系统	AS-0000-000-004	aaa	aaaa	2016-12-01	选择
4	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0041	1			选择
5	空气系统	空气系统	AS-0000-000-005				选择
6	空气系统	空气系统	AS-0000-000-006				选择
7	空气系统	空气系统	AS-0000-000-007				选择
8	空气系统	空气系统6	AS-0000-000-008				选择
9	空气系统	空气系统	AS-0000-000-009				选择
10	空气系统	空气系统	AS-0000-000-0010				选择

4、找到目标设备后，点击右侧“选择”

选择设备



船舶	子系统	设备名称	设备编号	设备型号	设备厂商	出厂日期
互海一号	空气系统	空气系统	AS-0000-000-006			

油类*

检查周期(月)*

前允差(天)*

后允差(天)*

生效日期*

提前通知天数(天)*

审批流程*

5、填写检验计划相关信息，带*为必填项，最后点击保存

互海科技 OCEAN LINE TECH 工作台 3177 船舶AIS 资讯 帮助 2021 上半年 下半年 重置

全部菜单 公告管理 船舶管理 船员管理 船员费用 招聘管理 维护保养 保养管理 油料检测 维修管理 库存管理 采购管理 费用管理 商务管理 船舶报告

油料检测

+ 新增 @ 设置检验计划

新设置好的检验计划，就会在油料检测界面显示相应的检验任务

船舶	设备	油料名称	5月	6月
互海一号	空气系统	主机滑油	1日 待检验	1日 待检验
互海一号	空气系统	高硫重油	9日 已完成	7日 执行中
互海7号	过滤器	主机滑油	1日 待检验	1日 待检验
互海一号	启动空气系统	其他用途	1日 待检验	1日 待检验
东海号	卫生水泵组	气缸油	1日 待检验	15日 待检验
互海一号	主机滑油泵	主机滑油	1日 待检验	
互海7号	三菱舵角指示器	其他用途	1日 待检验	1日 待检验

共 10 条