

Web端如何在基础数据库恢复停用（失效）的部件、备件数据（文档）

1、恢复失效的部件

用户登录互海通Web端，依次点击进入“系统设置→基础数据→备件管理”界面，默认为“有效”，点击切换至“无效”状态，点击需要恢复的部件后面的“启用”，则该失效的部件连同其下的备件数据恢复成有效数据。

1、依次点击进入备件管理界面

2、默认为“有效”，点击切换至“无效”状态

3、点击需要恢复的部件后面的“启用”，则该失效的部件连同其下的备件数据恢复成有效数据

#	设备在船名称	设备厂商	设备型号	适用船舶	部件编号	部件名称	无效	来源	操作
1	coco	不明	测试	互海1号,互海99...		是我测试	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用
2	coco412	不明	coco412	互海1号,互海99...		测试	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用
3	O型橡胶密封圈	不明	丁腈橡胶 (NBR)O型橡胶密封圈	互海1号,互海99...	GB/T3452.1-2005	O型橡胶密封圈(线径为0.95)	无效	标准库	查看备件列表 启用
4	O型橡胶密封圈	不明	丁腈橡胶 (NBR)O型橡胶密封圈	互海1号,互海99...	GB1235-76 (HG-333-76)	O型橡胶密封圈(线径为1)	无效	标准库	查看备件列表 启用
5	阿来	不明	ALAI	东海号		阿来	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用
6	阿来	不明	ALAI	东海号		阿来01	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用
7	泵	ok	999			泵	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用
8	BALLAST PUMP	Shinko Ind.Ltd	SVA500MS	互海运		Ballast Pump	无效	标准库	查看备件列表 启用
9	泵	阿尔维勒	SNF	国裕888,恒运888	SNF	法兰泵	无效	标准库	查看备件列表 启用
10	泵	不明	张改变	国裕888		泵其他备件	无效	自建	查看备件列表 编辑 启用

2、恢复失效的备件

用户登录互海通Web端，依次点击进入“系统设置→基础数据→备件管理”界面，默认为有效部件，点击目标部件右侧的“查看备件列表”，进入备件列表界面，默认为有效状态，手动切换至“无效”状态，点击需要恢复的备件右侧的“启用”，则该备件恢复成有效数据。

系统设置

- 角色权限
- 用户管理
- 流程定义
- 基础数据
- 备件管理
- 物料管理
- 油料管理
- 海图管理
- 体检清单
- 职位证书配置
- 船舶证书配置
- 公司联系方式配置
- 船员分组
- 汇率设置
- 单号设置
- 数据备份

备件管理 物料管理 油料管理 海图管理 体检清单 职位证书配置 船舶证书配置 公司联系方式配置 船员分组

新增备件 导入 导出 适用船舶 适用船舶复制 设备管理

列表视图 备件名称 搜索关键字 搜索 重置

默认为有效部件

#	设备在船名称	设备厂商	设备型号	适用船舶	部件编号	部件名称	有效	来源	操作
1	阿尔维斯油机	江南制造局	zxd1226	互海1号,互海2号...	55555		有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
2	泵		副机海水泵	新海1号(赵旭东)		燃油锅炉给水泵	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
3	泵	南通江华	6135Ca	互海1号,互海99...	1444	天然泵	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
4	消防泵	上海振华	1.5CWX-2A	互海1号,油化1号...		马达	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
5	泵(在船名)	上海振华	1.5CWX-2A	互海1号,油化1号...		马达	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
6	泵(在船名)	上海振华	1.5CWX-2A	互海1号,油化1号...		垫片	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
7	泵(在船名)	上海振华	1.5CWX-2A	互海1号,油化1号...	1.5CWX-2A	自吸离心旋涡泵	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
8	消防总用泵	天津泵业机械集团有限公司	ESNN-150MH-C75		C11405069	油封	有效	自建	查看备件列表 编辑 停用
9	柴油机	STX(大连)发动机有限公司	6S50MC-C7	互海1号	P91102-0036	安全阀	有效	标准库	查看备件列表 停用
10	柴油机	STX(大连)发动机有限公司	6S50MC-C7	互海1号	P91104-0080	安全盖布置图	有效	标准库	查看备件列表 停用

974 条 50条/页 < 1 2 3 ... 20 > 跳至 1 页

备件列表

新增备件

搜索 重置

位置号	代号/规格/图号	备件名称	图号	计量单位	标配数量	无效	来源	操作
12	测试1	测试	1	3	0	无效	自建	编辑 启用

4. 点击需要恢复的备件右侧的“启用”，则该备件恢复成有效数据

说明：

如用户需要恢复的备件在一个失效的部件里，则需要先恢复失效的部件，再恢复失效的备件。